



NOPEX

Krosno, dnia 02.11.2011

CENNIK OBUWIA PROTEKTOR

| TRZEWIKI ROBOCZE | | | |
|-------------------------|---|---|---------------|
| Art. 045 |  | wierzchy - naturalna skóra bydlęca, gładka, czarna ; wyściółka - wyjmowana z włókniny wyściółkowej o wysokiej higroskopijności ; spody - gumowe, olejoodporne typu SALUT, odporne na pęknięcie, przecięcia, ścieranie, odporne na poślizg - SRA ; system montażu - przeszzywano-dublowano-klejony ; numeracja - 25 - 31 pełne numery | 124,00 |
| Art. 302 |  | wierzchy - naturalna skóra bydlęca, tłoczona, czarna; kołnierz i język - tkanina skóropodobna SPORTAN ; wyściółka - wyjmowana z włókniny wyściółkowej o wysokiej higroskopijności ; spody - gumowe, olejoodporne typu SALUT, odporne na pęknięcie, przecięcia, ścieranie, odporne na poślizg - SRA ; system montażu - przeszzywano - dublowano- klejony ; numeracja - 25-31 pełne i półnumery | 109,00 |
| Art. 570 |  | wierzchy - naturalna skóra bydlęca, gładka, czarna ; wyściółka - wyjmowana z włókniny wyściółkowej o wysokiej higroskopijności ; spody - kauczuk termoplastyczny, odporne na pęknięcie, przecięcia, ścieranie ; system montażu - klejony ; numeracja - 36 - 41 | 145,00 |

Nopex
ul. Rzeszowska 30
PL 38-400 Krosno
Tel/fax. 134324686, 4365225
Gsm. 604151922, 60461035

www.nopex.com.pl nopex@nopex.com.pl



NOPEX

| | | | |
|-------------------|---|---|---------------|
| Art. 657 |  | wierzchy: bukat bydlęcy wodoodporny ; podeszwa: skóra podeszewkowa bydlęca ; spody: kauczuk termoplastyczny typu „CASABLANCA” ; system montażu: klejony | 171,00 |
| Art. 073 |  | Trzewiki posiadają zdolność odprowadzania ładunków elektrostatycznych, ochraniają palce stopy przed uderzeniem. wierzchy - naturalna skóra bydlęca, tłoczona, czarna ; kołnierz i język - tkanina skóropodobna SPORTAN ; podnosek - metalowy, odporny na uderzenie z energią do 200J ; wyściółka - wyjmowana z włókniny wyściółkowej o wysokiej higroskopijności ; spody - gumowe, olejoodporne typu SALUT, odporne na pęknięcie, przecięcia, ścieranie, odporne na poślizg - SRA ; system montażu - przesywano - dublowano- klejony ; numeracja - 25-31 pełne numery | 109,00 |
| Art. 151 |  | obuwie chroni przed iskrami i rozpryskami gorących metali. podeszwy odporne na krótkotrwały kontakt z podłożem zgodnie z normą PN-EN 344 (300 C/1 min) ; wierzchy - naturalna skóra bydlęca, żaroodporna, gładka, czarna ; wyściółka - wyjmowana, z włókniny wyściółkowej o wysokiej higroskopijności ; podnosek - metalowy, odporny na uderzenie z energią do 200 J ; spody: gumowe, olejoodporne typu SALUT, odporne na pęknięcie, przecięcia, ścieranie, odporne na poślizg - SRA ; system montażu: przesywano - dublowano - klejony ; numeracja: 25 - 31 pełne numery | 137,00 |
| Art. 054 |  | wierzchy - naturalna skóra bydlęca, tłoczona, czarna ; kołnierz i język - tkanina skóropodobna SPORTAN ; podnosek - metalowy odporny na uderzenie z energią do 200J ; wyściółka - wyjmowana, z włókniny wyściółkowej z powłoką aluminiową o wysokiej higroskopijności ; spody - gumowe, olejoodporne AMBERG z antyprzebiciową wkładką podeszwy zabezpieczającą przed przebiciem z siłą do 1100 N, odporne na pęknięcie, przecięcia, ścieranie ; system montażu - klejony ; numeracja - 40 - 46 | 179,00 |
| PÓLSAPERKI | | | |

Nopex

ul. Rzeszowska 30

PL 38-400 Krosno

Tel/fax. 134324686, 4365225

Gsm. 604151922, 60461035

www.nopex.com.pl nopex@nopex.com.pl



NOPEX

| | | | |
|------------------------|---|---|---------------|
| Art. 607 |  | wierzchy - naturalna skóra bydlęca, gładka, czarna ; wyściółka - wyjmowana, profi lowana z włókniny wyściółkowej o wysokiej higroskopijności ; spody - gumowe, olejoodporne typu SALUT odporne na pęknięcie, przecięcia, ścieranie, odporne na poślizg – SRA ; system montażu - przesywano – dublowano – klejony ; numeracja – 25-31 pełne numery | 161,00 |
| Art. 663 |  | wierzchy - naturalna skóra bydlęca, gładka, czarna ; wyściółka - wyjmowana, profi lowana z włókniny wyściółkowej o wysokiej higroskopijności ; spody - gumowe, olejoodporne typu SALUT, odporne na pęknięcie, przecięcia, ścieranie, odporne na poślizg – SRA ; system montażu – przesywano – dublowano- klejony ; numeracja - 25-31 pełne numery ; Art. 663 - podszewka - tkanina futerkowa typu „MIS” numer: 663 i 689 | 193,00 |
| Art. 689 |  | | 188,00 |
| BOTKI OCIEPLANE | | | |
| Art. 267 |  | wierzchy - naturalna skóra bydlęca, gładka ; podszewka - tkanina futerkowa typu „MIS” ; wyściółka - wyjmowana z włókniny wyściółkowej o wysokiej higroskopijności ; spody -kauczuk termoplastyczny odporne na pęknięcie, przecięcia, ścieranie ; system montażu – klejony ; numeracja - 25-31 pełne i półnumery | 149,00 |

Nopex
ul. Rzeszowska 30
PL 38-400 Krosno
Tel/fax. 134324686, 4365225
Gsm. 604151922, 60461035

www.nopex.com.pl nopex@nopex.com.pl



NOPEX

| | | | |
|-----------------|---|---|---------------|
| Art. 560 |  | wierzchy: naturalna skóra bydlęca ; podeszewka: dzianina laminowana ; spody: PCV typu "WALES" ; numeracja: metryczna 24 – 31 całe numery i półnumery | 125,00 |
| PÓŁBUTY | | | |
| Art. 705 |  | wierzchy: naturalna skóra bydlęca ; podeszewka: skóra podszewkowa świńska ; spody: kauczuk termoplastyczny typu „MIKE” ; system montażu: klejony ; numeracja: metryczna 24 - 31 (całe numery) | 104,00 |
| Art. 715 |  | wierzchy: naturalna skóra bydlęca ; podeszewka: skóra podszewkowa świńska ; spody: PCV typu "WALES" ; system montażu: klejony ; numeracja: metryczna 24 – 31 całe numery i półnumery | 114,00 |
| Art. 981 |  | podeszewka: dzianina laminowana ; spody: lekkie i elastyczne spody z termo kauczuku ; system montażu: klejony ; wierzchy: naturalna skóra bydlęca ; numeracja: metryczna 24 – 31 pełne numery i półnumery | 109,00 |

Nopex
ul. Rzeszowska 30
PL 38-400 Krosno
Tel/fax. 134324686, 4365225
Gsm. 604151922, 60461035

www.nopex.com.pl nopex@nopex.com.pl



NOPEX

| | | | |
|-------------------------|---|--|---------------|
| Art. 982 |  | podeszwa: dwoiny podszewkowe bydlęce ; spody: kauczuk termoplastyczny ; system montażu: klejony ; wierzchy: skóry bydlęce w kolorze czarnym ; numeracja: francuska 36 - 48 | 109,00 |
| OBUWIE MILITARNE | | | |
| Art. 772 |  | wierzchy: skóra bydlęca wodoodporna ; podeszwa: dzianina dystansowa podszewkowa ; spody: gumowe typu "DAVOS" ; system montażu: klejony ; numeracja: francuska 39-47 | 145,00 |
| Art. 742 |  | wierzchy: bukat bydlęcy wodoodporny / impregnowana tkanina ; spody: dwuwarstwowy poliuretan ; system montażu: wtrysk bezpośredni ; numeracja: francuska 36 - 48 ; wykonane z dwuwarstwowego poliuretanu ; odporne na oleje, smary i inne rozpuszczalniki organiczne ; odporne na pęknięcie i ścieranie | 142,00 |
| Art. 743 |  | wierzchy: naturalna skóra bydlęca wodoodporna/ impregnowana tkanina ; podeszwa: dzianina dystansowa podszewkowa ; spody gumowe typu "ZERMATT" ; system montażu: klejony ; numeracja: francuska 39-48 | 176,00 |

Nopex
ul. Rzeszowska 30
PL 38-400 Krosno
Tel/fax. 134324686, 4365225
Gsm. 604151922, 60461035

www.nopex.com.pl nopex@nopex.com.pl



NOPEX

| | | | |
|-----------------|---|--|---------------|
| Art. 744 |  | wierzchy: skóra bydlęca wodoodporna / impregnowana tkanina ; podszewka: dzianina dystansowa podszewkowa ; spody: gumowe typu „ZERMATT” ; zapinane na zamek ; system montażu: klejony ; numeracja: francuska 39 – 47 ; wykonane z wysokiej jakości gumy ; antypoślizgowe ; antyelektrostatyczne ; odporne na olej, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne ; odporne na kwasy (30 % H ₂ SO ₄) i zasady (20% NaOH) ; odporne na krótkotrwały kontakt z gorącym podłożem (300 stopni C przez 60 s) | 180,00 |
| Art. 040 |  | wierzchy: bukat bydlęcy wodoodporny ; podszewka: tkanina z membraną paroprzepuszczalną TE-POR ; spody: samoczyszczące ; system montażu: klejony ; numeracja: francuska 39 – 48 | 216,00 |
| Art. 030 |  | wierzchy: bukat bydlęcy wodoodporny ; podszewka: tkanina z membraną paroprzepuszczalną TE-POR ; spody: dwuwarstwowy poliuretan ; system montażu: wtrysk bezpośredni ; numeracja: francuska 36 – 48 | 173,00 |

Nopex
ul. Rzeszowska 30
PL 38-400 Krosno
Tel/fax. 134324686, 4365225
Gsm. 604151922, 60461035

www.nopex.com.pl nopex@nopex.com.pl



NOPEX



| | | | |
|-----------------|---|--|---------------|
| Art. 021 |  | wierzchy: skóra bydlęca wodoodporna ; podeszwa: zimowy laminat obuwniczy SympaTex ; spody: dwuwarstwowy poliuretan ; system montażu: wtrysk bezpośredni ; numeracja: francuska 36 – 48 ; Art. 021 TRZEWIKI LETNIE podeszwa: laminat obuwniczy SympaTex | 248,00 |
| Art. 022 |  | wierzchy: skóra bydlęca wodoodporna ; podeszwa: zimowy laminat obuwniczy SympaTex REFLEXION ; spody: gumowe typu „DAVOS” ; system montażu: klejony ; numeracja: francuska 39 – 47 | 249,00 |
| Art. 285 |  | wierzchy: naturalna skóra bydlęca ; podeszwa: skóra podszełkowa świńska ; spody: PCV typu „WALES” ; system montażu: klejony ; numeracja: metryczna 24 – 31 całe numery i półnumery | 177,00 |

Nopex
ul. Rzeszowska 30
PL 38-400 Krosno
Tel/fax. 134324686, 4365225
Gsm. 604151922, 60461035

www.nopex.com.pl nopex@nopex.com.pl



NOPEX




| | | | |
|-----------------|---|--|---------------|
| Art. 633 |  | wierzchy: bukat bydlęcy wodoodporny ; podszywka: skóra podszywkowa bydlęca ; spody: kauczuk termoplastyczny typu „CASABLANCA” ; system montażu: klejony ; numeracja: męskie: metryczna 25 - 31 całe numery i półnumery – damskie: francuska 36-41) ; wykonane z kauczuku termoplastycznego ; lekkie i elastyczne ; odporne na ścieranie | 182,00 |
| Art. 690 |  | wierzchy: bukat bydlęcy wodoodporny ; podszywka: skóra podszywkowa bydlęca ; spody: gumowe, olejoodporne typu „SALUT” ; system montażu: przesywano – klejono – dublowany ; numeracja: metryczna 24 - 32 (całe numery i półnumery) ; wykonane z wysokiej jakości gumy ; odporne na ścieranie ; antypoślizgowe ; odporne na olej, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne ; odporne na kwasy (30 % H2SO4) (300° C przez 60 s) | 194,00 |
| Art. 919 |  | wierzchy: bukat bydlęcy wodoodporny ; podszywka: skóra podszywkowa bydlęca ; spody: gumowe, olejoodporne typu „SALUT” ; numeracja: 24 - 32 (całe numery i półnumery) | 209,00 |
| Art. 920 | | | |

Nopex
ul. Rzeszowska 30
PL 38-400 Krosno
Tel/fax. 134324686, 4365225
Gsm. 604151922, 60461035

www.nopex.com.pl nopex@nopex.com.pl



NOPEX

| | | | |
|-----------------|---|---|---------------|
| Art. 921 |  | wierzchy: bukat bydlęcy wodoodporny ; podeszwa: skóra podszewkowa świńska ; spody: kauczuk termoplastyczny typu „MIKE” ; system montażu: klejony ; numeracja: 25 - 31 (całe numery i półnumery) ; | 185,00 |
| Art. 922 |  | wierzchy: bukat bydlęcy wodoodporny ; podeszwa: skóra podszewkowa świńska ; spody: kauczuk termoplastyczny typu „MIKE” ; system montażu: klejony ; numeracja: 25 - 31 (całe numery i półnumery) ; Art. 922/MON trzewiki pilota zimowe ; tkanina futerkowa “MIŚ” | 189,00 |
| Art. 925 |  | wierzchy: bukat bydlęcy wodoodporny ; podeszwa: skórzane ; system montażu: przeszywano-klejono-śrubowany ; numeracja: metryczna 24 - 32 (całe numery i półnumery) | 286,00 |

Nopex
ul. Rzeszowska 30
PL 38-400 Krosno
Tel/fax. 134324686, 4365225
Gsm. 604151922, 60461035

www.nopex.com.pl nopex@nopex.com.pl



NOPEX

| | | | |
|-----------------|--|--|---------------|
| Art. 926 |  | wierzchy: bukat bydlęcy paroprzepuszczalny + wodoodporna ; tkanina Cordura ; podszewka: tkanina dystansowa + laminat z membraną paro przepuszczalną ; spody: PU/GUMA ; system montażu: wtrysk bezpośredni ; numeracja: metryczna od 23 do 31 co pół numeru | 302,00 |
| Art. 927 |  | wierzchy: bukat bydlęcy wodoodporny ; spody: gumowe, olejoodporne typu „SALUT” ; system montażu: przesywano – klejono – dublowany ; numeracja: metryczna 24 - 32 (całe numery i półnumery) ; wykonana z wysokiej jakości gumy ; odporna na ścieranie ; antypoślizgowa ; odporna na olej, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne ; odporna kwasy (30% H2SO4) ; | 165,00 |

Ceny netto PLN

Nopex
ul. Rzeszowska 30
PL 38-400 Krosno
Tel/fax. 134324686, 4365225
Gsm. 604151922, 60461035

www.nopex.com.pl nopex@nopex.com.pl